Catalogue

Perfor

Protégeons l'Arbre et la Forêt

Table des matières

Gestion durable 6
Gaines de protection 7
Tubes de croissance à effet de serre 14
Protection métallique 15
Tuteurs 16
Outils contre l'écorçage 17
Accélérateur d'enracinement 18
Produits pour la protection des plantes 20
Phyto 22
Insecticides 23
Herbicides 26
Fongicides 29
Divers 31
Accessoires 32
Index 33
Conditions générales de vente 34

Dégâts causés par les animaux

Les dégâts sont multiples et peuvent être à répétition jusqu'à une issue fatale si le plant n'est pas protégé. Ils sont de type alimentaire ou comportemental.

En tout premier lieu, les rongeurs (lapins, lièvres) écorcent le tronc en partie basse et mangent les pousses ligneuses jusqu'à 70 cm du sol. Quand le tronc est écorcé sur tout son pourtour, la vie du plant est menacée. Quand l'écorce est rongée de place en place, les cicatrices résiduelles deviennent une porte d'entrée aux germes et maladies. En tout état de cause elles laisseront des marques sur la bille de pied qui en sera d'autant dépréciée.

L'abroutissement

L'abroutissement consiste en la consommation des pousses ligneuses ou semi-ligneuse des jeunes arbres. Seul le prélèvement du bourgeon terminal est réellement dommageable au plant. Il ralentit ou stoppe la croissance en hauteur, ce qui allonge la durée des entretiens. Il provoque des fourchaisons, des déformations et des têtes multiples qui rendent obligatoire la taille de formation.
Pour de nombreuses essences les dégâts sont toujours plus nombreux sur des plants issus de pépinières que sur ceux issus de semis naturel. En effet, en pépinière les plants bénéficient d'apports en engrais et sels minéraux que l'on retrouve dans les pousses ligneuses du sujet. Les chevreuils sont très friands de ces sels minéraux qui constituent un complément alimentaire. Le phénomène s'aggrave quand les plantations sont installées après destruction complète de la végétation préexistante

Le frottis

Le frottis est le frottement contre les jeunes arbres suffisamment flexibles (moins de 10 ans : 4 à 5 cm de diamètre) par les bois des cervidés mâles.
En période dite "de frayure" ils cherchent à débarrasser leurs bois du velours, cette peau riche en vaisseaux sanguins qui se desquame et tombe une fois leur croissance achevée.
Le dommage atteint l'écorce sur un seul côté de la tige. S'il est répété, il peut arracher l'écorce sur tout le tour de la tige.
Au moment du rut, les jeunes mâles s'attaquent violemment aux jeunes arbres lors du marquage de leur territoire en causant des marques profondes sur les tiges, des arrachements d'écorce sur tout leur pourtour qui peuvent entraîner la mort de l'arbre.

Le rongement et l'écorçage

Le rongement et l'écorçage consistent en des morsures de l'écorce et causés en période de disette alimentaire ou après un élagage des branches basses, laissant ainsi libre accès aux animaux sur les troncs.
Ils laissent sur les bois des marques d'incisives qui n'entrainent pratiquement jamais la mort de l'arbre, sauf en cas d'annélation complète.
Le cerf arrache de longues bandes d'écorce beaucoup plus dommageables à la santé de l'arbre et à la qualité de la bille de pied.

Protections contre les dégâts de gibier

Les protections individuelles s'installent sur des plantations ou dans des peuplements sur un nombre réduit de pieds susceptibles de constituer la récolte finale. Elles permettent la libre circulation du gibier.
Les protections globales, type clôtures, visent de préférence les peuplements à forte densité de plantation ou pour protéger une régénération naturelle. Elles demandent une surveillance accrue.
Outre les protections mécaniques évoquées ci-dessus, il existe également une gamme de répulsifs agissant soit sur le goût, soit sur l'odorat du gibier à écarter.

Chevreuil

- Durée des dégâts : Suivant l'essence et sa vitesse de croissance, de 5 à 7 ans.
- Abroutissement : Consommation des bourgeons et jeunes rameaux jusqu'à 1,20 m, soit en hiver ou au printemps.
- Ecorçage : en période de disette (l'hiver principalement).
- Frottis : le chevreuil frotte ses bois contre les jeunes tiges soit pour se débarasser des velours qui les recouvrent de février à mai, soit de juin à août, en période de rut.
- Le stress d'un animal peut également amener ces dégâts à toutes périodes de l'année.

Cerf

- Duré des dégâts : les arbres ayant atteint 50 à 80 cm de circonférence peuvent encore subir les assauts du cerf.
- Abroutissement : consommation des bourgeons et jeunes rameaux jusqu'à 1,80 m, soit en hiver ou au printemps.
- Ecorçage : en période de disette (l'hiver principalement) ou lorsque les arbres sont en sève.
- Frottis : le cerf frotte ses bois contre les troncs soit pour se débarasser des velours qui les recouvrent de juillet à septembre, soit de la mi-août à la mi-novembre, en période de rut.
- Le stress d'un animal peut également amener ces dégâts à toutes périodes de l'année.

Lapin et lièvre

- Durée des dégâts : durant 3 années après la plantation, voire plus.
- Abroutissement : les rameaux ou fines tiges sont sectionnées jusqu'à une hauteur de 40 à 50 cm par le lapin et même 60 cm par le lièvre, les aiguilles ou les feuilles sont broutées.
- Ecorçage : l'écorce peut être partiellement ou totalement rongée sur plusieurs centimètres.

Mulot

Le mulot occasionne des dégâts sur les plants dont l'enracinement n'est pas encore très étendu en consommant celui-ci ou en rongeant l'écorce au pied des plants déjà plus forts.

Si une lutte préventive n'a pu être menée, soit en désherbant le terrain de la future plantation, soit en favorisant ses prédateurs (renard, oiseaux de proie), on pourra limiter leur population au moyen de pièges ou autres techniques.

La forêt est un milieu vivant qu'il faut préserver.

De plus en plus de personnes utilisent la forêt que ce soit comme activité économique mais aussi de loisir. Ce milieu peut donc subir une pollution par la présence entre autre de déchets dus à ces activités.

Très sensible à la gestion durable de la forêt, la société PERFOR en collaboration avec son partenaire NORTENE Pro étudie la mise en place d'un système de ramassage des gaines de protection usagées.
Cette action serait réalisée tous les 2 ans. Le lieu de récolte se situerait au dépôt PERFOR à 6890 Glaireuse (Province de Luxembourg). Les modalités pratiques vous seront communiquées en temps utile via notre site web www.perfor.be et/ou par courrier.

De plus et afin de préserver notre patrimoine forestier, la société NORTENE vous propose une gamme de produits entièrement biodégradables élaborée à partir de matières premières organiques (voir catalogue).



CONSEIL D'UTILISATION DE LA GAMME NORTENE PRO

Gamme	Type de maille	Désignation	Hauteur (cm)	Diamètre (cm)	Couleurs					Maille (mm)	Grs / ml	Protège les					Protège contre				
					Noir	Bleu	Vert	Marron	Beige			Feuillus, fruitiers	Arbustes	Pins	Résineux	Vigne	Lapin	Lièvre	Lapin, herbicide	Chevreuil	Cerf
GAMME LEGERE	GRANDES MAILLES	Dissuasion protectnet	40	14						8X8	40										
		Dissuasion protectnet	50	14						8X8	40										
		Dissuasion protectnet	60	14						8X8	40										
		Dissuasion protectnet	100 m	14						8X8	40										
		Dissuasion protectnet	40	14						8X8	47										
		Dissuasion protectnet	50	14						8X8	47										
		Dissuasion protectnet	60	14						8X8	47										
		Dissuasion protectnet	100 m	14						8X8	47										
		Dissuasion paysanet	50	24						8X8	68										
		Dissuasion paysanet	60	24						8X8	68										
		Dissuasion paysanet	50	30						8X8	68										
		Dissuasion paysanet	60	30						8X8	68										
GAMME SATANDARD	PETITES MAILLES	Climatex	60	12						2x2	140										
		Climatic simple	50	14						2X2	85										
		Climatic simple	60	14						2X2	85										
		Climatic simple	50	20						3X3	130										
		Climatic simple	60	20						3X3	130										
		Climatic simple	50	30						3,5X3,5	170										
		Climatic simple	60	30						3,5X3,5	170										
		Climatic simple	110	10						2X2	65										
		Climatic simple	120	14						2X2	85										
		Climatic simple	120	20						3X3	130										
		Climatic simple	120	30						3,5X3,5	170										
		Surtronc treex	55	11						2X2	85										
		Surtronc treex	110	11						2X2	85										
	Base pleine	Planet	40	13						8X9	80										
		Planet	50	13						8X9	80										
		Planet	60	13						8X9	80										
		Starter	40	12						3,5X4,5	160										
		Starter	50	10						3,5X4,5	160										
		Starter	58	10						3,5X4,5	160										
GAMME MOYENNE	DOUBLE MAILLE	Climatic mixte	120	14						Brin for 25 X 25 Brin fin 2,5 x 2,5	110										
		Climatic mixte	120	20							190										
		Climatic mixte	120	30							230										
		Climatic mixte	150	15							110										
		Climatic mixte	150	20							190										
		Climatic mixte	150	30							230										
		Climatic mixte	180	20							190										
		Climatic mixte	180	30							230										
	Maille extensible	Cerviflex extensible	120	EXT						15X20	130										
		Cerviflex extensible	50 m	EXT						15X20	130										
		Cervipro	180	45						20X30	170										
		Cervipro	180	75						20X30	225										
GAMME LOURDE	DOUBLE MAILLE RENFORCEE	Climatic ***	120	15						Brin for 20 X 20 Brin fin 2 x 2	190										
		Climatic ***	120	20							260										
		Climatic ***	120	30							400										
		Climatic ***	150	15							190										
		Climatic ***	150	20							260										
		Climatic ***	150	30							400										
		Climatic ***	180	20							260										
		Climatic ***	180	30							400										
	Grande maille	Grandes mailles	120	33						20X20	300										
		Grandes mailles	150	33						20X20	350										
		Grandes mailles	180	33						20X20	350										

Gaine à grandes mailles Nortène

Gaine à maille de 2 cm

- Bien adaptée pour le hêtre, le peuplier et les résineux en général.
- Gaine rigide de grand diamètre qui assure la protection du jeune plant.
- Nécessite un tuteur châtaignier ou acacia de 220 cm ou 150 cm.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir

En ø 33 cm, des hauteurs de 200, 210 ou 220 cm sont disponibles sur demande.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4600	Gaine Nortène	350 gr/m l	33 cm	180 cm	25	750	Cerf
4640	Gaine Nortène	300 gr/m l	33 cm	120 cm	25	1000	Chevreuil

Climatic Simple



Gaine brise-vent à mailles de 2 mm

- Gaine rigide qui assure protection et microclimat pour accélérer la croissance des plants.
- Bien adaptée au peuplier et aux feuillus autres que le hêtre.
- Absence de sorties latérales des pousses.
- Nécessite un tuteur de 150 cm de hauteur.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4810	Climatic Simple	85 gr/m l	14 cm	120 cm	50	8400	Lapin - Chevreuil
4830	Climatic Simple	130 gr/m l	20 cm	120 cm	50	3000	Lapin - Chevreuil
4840	Climatic Simple	240 gr/m l	30 cm	120 cm	50	1500	Lapin - Chevreuil

Climatic Mixte ou Eco



Gaine à mailles de 3 mm renforcées par mailles de 2,7 cm.

- Gaine rigide qui assure protection et microclimat pour accélérer la croissance du plant. Conseillée en zone à forte prédation par les cervidés.
- Sa double structure assure solidité (brins épais) et microclimat (brins fins).
- Très bonne résistance à la déchirure et au frottis des cervidés.
- Ses 4 plis permettent l'ouverture qui facilite la pose.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4910	Gaine Climatic Mixte	110 gr/m l	14 cm	120 cm	50	1950	Lapin - Chevreuil
4931	Gaine Climatic Mixte	190 gr/m l	20 cm	90 cm	25		Lapin - Chevreuil
4932	Gaine Climatic Mixte	190 gr/m l	20 cm	120 cm	50	950	Lapin - Chevreuil
4933	Gaine Climatic Mixte Vert	190 gr/m l	20 cm	120 cm	50	950	Lapin - Chevreuil
4935	Gaine Climatic Mixte	190 gr/m l	20 cm	180 cm	25	1200	Cerf

Climatic***



Gaine brise-vent à mailles de 2,5 mm renforcées par mailles de 2,5 cm.

- Gaine rigide, conformée en 4 plis, qui assure protection et microclimat pour accélérer la croissance du plant.
- Conseillée en zone à forte prédation par les cervidés. Sa double structure assure solidité (brins épais) et microclimat (brins fins). Très bonne résistance à la déchirure et au frottis des cervidés.
- Ses 4 plis permettent l'ouverture qui facilite la pose.
- Nécessite un tuteur de 220 ou 150 cm de hauteur.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4900	Gaine climatic***	100 gr/m l	10 cm	110 cm	50	2000	Lapin - Chevreuil
4920	Gaine climatic***	190 gr/m l	15 cm	120 cm	50	1250	Lapin - Chevreuil
4930	Gaine climatic***	260 gr/m l	20 cm	120 cm	25	900	Lapin - Chevreuil
4940	Gaine climatic***	400 gr/m l	30 cm	120 cm	25	750	Lapin - Chevreuil
4950	Gaine climatic***	260 gr/m l	20 cm	180 cm	25	900	Cerf
4960	Gaine climatic***	400 gr/m l	30 cm	180 cm	25	750	Cerf

Climatex



Maille 3 x 2 mm + anneaux de renfort

- Gaine très rigide à petite maille. Très bon effet brise-vent et ombrage à 60%.
- Très bonne résistance à la déchirure grâce aux anneaux de renfort horizontaux tous les 10 cm.
- Très grande rigidité verticale grâce aux joncs de renfort verticaux dans chaque pli.
- Polymères : PP
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
8457	Climatex	140 gr/m l	12 cm	60 cm	100	6500	Lapin

Climatic Bio



Evolution écologique de la maille Climatic Nortène.

Maille de 3 x 3 mm

- Climatic Bio est entièrement bio dégradable car élaborée à partir de matières organiques. Un pas de plus dans le sens du développement durable.
- Sa petite maille offre un ombrage et brise vent au jeune plant.
- Dans la vigne, elle est associée à un paillage Bio pour une production viticole durable.
- Couleur : noir
- Garantie 18 mois (tenue environ 3 ans).

Pour des raisons évidentes de durée de vie, Climatic Bio n'est disponible que sur commande.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Contre
5892 bio	Climatic Bio	100 gr/m l	14 cm	60 cm	100	Lapin
5893 bio	Climatic Bio	100 gr/m l	14 cm	120 cm	100	Chevreuil

Climavigne 4

Maille de 3 x 3 mm

- Gaine pleine sur 40 cm.
- Gaine de protection combinant une zone pleine en partie basse protégeant des projections d'herbicides, et une zone grillagée en partie haute créant un microclimat.
- Dans chacun des 4 plis de préformage se trouve un jonc vertical qui confère à CLIMAVIGNE une excellente rigidité verticale.
- Ses petites mailles contiennent parfaitement les vrilles, les feuilles et les fleurs.
- Sa structure renforcée permet une meilleure protection contre les machines intercep.
- Polymères : PEHD
- couleur : bleu, marron ou vert.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
8556	Climavigne 4	140 gr/m l	12 cm	40 cm	100	7200	Lapin
8557	Climavigne 4	140 gr/m l	12 cm	40 cm	100	6000	Lapin

Protectnet 40

Maille de 8 x 8 mm

- Ancien nom : Gaine Nortène noire
- Gaine tubulaire anti-rongeurs destinée à protéger les jeunes plants.
- Bien adaptée pour toutes les essences.
- Gamme économique.
- Nécessite parfois un tuteur de 70 ou 90 cm de hauteur.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noire (verte et bleue sur demande)
- Autres dimensions sur demande.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir, bleu ou vert.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4700	Protectnet 40	40 gr/m l	14 cm	50 cm	100	9600	Lapin
4710	Protectnet 40	40 gr/m l	14 cm	60 cm	100	9600	Lapin

Paysanet



Maille de 8 x 8 mm.

- Gaine de dissuasion destinée à protéger les jeunes plants menacés par les lapins et autres rongeurs.
- Economique et adaptable à tous les jeunes plants.
- Pose rapide avec 2 ou trois tuteurs acier ou bambou.
- Son diamètre est plus adapté au paysage.
- Polymères : PEHD
- Couleur : noir ou vert

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
4720	Paysanet	68 gr/m l	24 cm	50 cm	100	4400	Lapin
4730	Paysanet	68 gr/m l	24 cm	60 cm	100	4400	Lapin
4731	Paysanet	68 gr/m l	30 cm	60 cm	100	4400	Lapin

Dissuasion Bio



Maille de 8 x 8 mm

- Dissuasion Protectnet Bio est entièrement bio dégradable car élaborée à partir de matières organiques certifiées.
- Cette protection anti rongeurs est destinée aux chantiers du paysage et à l'arboriculture fruitière.
- Sa mise en place, avec un ou deux tuteurs acier ou bambou est facile et rapide.
- Associée à un paillage biodégradable cette protection permet la réalisation de chantiers "bio".
- Matière organique certifiée par AIB Vinçotte.
- Couleur : noir.
- Garantie 18 mois (tenue environ 3 ans)

Pour des raisons évidentes de durée de vie, Protectnet Bio n'est disponible que sur commande.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Contre
6360 bio	Dissuasion Bio	100 gr/m l	17 cm	60 cm	100	Lapin
6361 bio	Dissuasion Bio	100 gr/m l	17 cm	120 cm	100	Chevreuil

Starter

Maille carrée 3,5 mm X 4,5 mm + partie pleine

- Gaine rigide à double action. Combine les avantages du tube à effet de serre et de la maille.
- Protège contre les projections d'herbicides.
- Procure un effet de serre limité. Atténue le déséquilibre hauteur / diamètre. Contribue à la protection contre les gelées printanières.
- Excellente rigidité tout en conservant une mise en forme facile.
- Sa petite maille grillagée offre une meilleure ventilation. 50% de l'air qui traverse la maille se déplace en vertical dans la protection.
- Protection totale contre les rongeurs.
- Moins cher que le tube. Stockage à plat.
- Polyméres : PEHD
- Couleur : beige

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
8447	Starter 40 + 10	160 gr/m l	12 cm	50 cm	100	7200	Lapin

Polynet - Gaine en rouleau

Maille de 8 mm

- Rouleau de gaine
- Découpe à façon
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Contre
4740	Polynet	40 gr/m l	14	découpe	rlx de 100 m	Chevreuil - Lapin

Surtronc Treex



Maille de 3 mm x 3 mm

- Nappe grillagée qui, enroulée sur elle-même, protège des dégâts des rongeurs et des chevreuils.
- L'aération du grillage évite le développement d'insectes nuisibles et de champignons parasites.
- Suit la croissance du tronc sans étranglement.
- Pose très rapide sans accessoires et pour tous les arbres (surtout peuplier), arbustes et arboriculture fruitière.
- Polymères : P P
- Couleur : noir.

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
7100	Surtronc Treex	48 gr/m l	6 cm	55 cm	100	4200	Lapin
7110	Surtronc Treex	48 gr/m l	6 cm	80 cm	100	2100	Chevreuil
7120	Surtronc Treex	82 gr/m l	11 cm	55 cm	100	3600	Lapin
7130	Surtronc Treex	82 gr/m l	11 cm	80 cm	100	1800	Chevreuil
7140	Surtronc Treex	82 gr/m l	11 cm	110 cm	100	1800	Chevreuil

Balivocerf



Maille 15 x 5 mm.

- Nappe grillagée extensible pour la protection contre l'écorçage des cervidés.
- Adaptable à tous les diamètres usuels.
- Suit la croissance du tronc sans étranglement. Pose rapide par agrafage.
- Spécialement conseillé pour les jeunes baliveaux, arbres adultes, feuillus et résineux après élagage.
- Cette nappe est refermée par agrafage (voir agrafeuse page 32)
- Polymères : PEBD
- Couleur : noir

Circonférence : 45 ou 78 cm

N° article	Description	Poids	ø	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
6000	Balivocerf	170 gr/m l	Max. 45 cm	180 cm	50	2000	Cerf
6010	Balivocerf	225 gr/m l	Max. 78 cm	180 cm	50	1250	Cerf

Grille anti-écorçage



Maille de 25 x 45 mm.

- Grille à robustes mailles rectangulaires en plastique étiré. Très résistante à la traction et cependant très souple pour en faciliter la pose.
- Cette grille est refermée par agrafage autour du tronc pour protéger contre l'écorçage du cerf.
- Elle est posée sans tuteurs.
- Couleur : noir

N° article	Description	Poids	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
8334	Grille anti-écorçage	278gr/m l	126 cm	rlx de 50 m	9	Chevreuil

Grille de clôture et de protection



Maille carrée de 12 x 12 mm.

- Grille plastique à robustes mailles carrées destinée à la protection des cultures et des plantations contre les rongeurs et les cervidés.
- Elle peut être utilisée en clôture ou en protection individuelle après la plantation.
- L'utilisateur ayant le choix du diamètre de la protection. Pose rapide par agrafage sur 2 ou trois tuteurs.
- Epaisse bande de rigidité sur 15 mm de chaque côté. La longévité du produit lui permet d'être réutilisable.
- PEHD + anti-uv
- Couleur : noir ou vert.

N° article	Description	Poids	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
8552 01	Grille de protection	198 gr/m l	60 cm	rlx de 50 m	24	Lapin
8552 02	Grille de protection	396 gr/m l	120 cm	rlx de 50 m	8	Chevreuil

Corset spiralé

- Feuille plastique perforée et enroulée en spirale.
- A poser après la plantation le long du tronc, sans tuteur.
- Protège contre le frottis et l'écorçage.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Contre
400	Corset spiralé	5 cm	60 cm	100	Lapin
401	Corset spiralé	5 cm	75 cm	100	Lapin - Chevreuil
402	Corset spiralé	5 cm	100 cm	100	Lapin - Chevreuil
403	Corset spiralé	5 cm	120 cm	100	Lapin - Chevreuil

Protectronc

- Feuille plastique perforée, fendue et roulée dans le sens vertical.
- A poser après la plantation le long du tronc, sans tuteur ni lien.
- Protège contre le frottis et l'écorçage.
- Fabriqué en PEHD, résistant aux nylons des débroussailleuses.
- Couleur : beige ou vert olive

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Contre
410	Protectronc	5 cm	55 cm	100	Lapin
411	Protectronc	5 cm	75 cm	100	Lapin - Chevreuil
430	Protectronc	9 cm	55 cm	100	Lapin
431	Protectronc	9 cm	75 cm	100	Lapin - Chevreuil
432	Protectronc	9 cm	100 cm	100	Lapin - Chevreuil

Protectronc non-fendu

- Protége contre le frottis et l'écorçage des arbres feuillus et arbres "tiges".
- Perforé seulement au dessus des 25 premiers cm pour faire écran aux traitements herbicides.
- A maintenir avec un tuteur suivant le cas.
- Transport à plat, photodégradableaprès 4 ou 5 ans, pré-découpé pour s'ouvrir sous la croissance de l'arbre.
- Fabriqué en PEHD, résistant aux nylons des débroussailleuses.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Contre
450	Protectronc non-fendu	12,5 cm	50 cm	100	Lapin
451	Protectronc non-fendu	12,5 cm	60 cm	100	Lapin
452	Protectronc non-fendu	12,5 cm	75 cm	100	Lapin - Chevreuil
453	Protectronc non-fendu	12,5 cm	90 cm	100	Lapin - Chevreuil
454	Protectronc non-fendu	12,5 cm	120 cm	100	Lapin - Chevreuil

Akyplant

- Tube fabriqué en polypropylène traité contre UV.
- Livré à plat.
- Fixer un tuteur au travers des languettes d'attache.
- Des trous sur les faces latérales assurent une aération du tube.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Contre
8010	Akyplant	10 x 10 cm	120 cm	60	Lapin - Chevreuil

Tubex E

- Tube fabriqué en polypropylène traité contre UV.
- A fixer sur un tuteur au moyen de 2 sangles pré-installées sur renforts longitudinaux.
- Des trous à la base assurent le renouvellement de la colonne d'air du tube.
- Un pré-découpage par "pointillés laser" permet l'éclatement du tube sous la croissance de la tige.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Contre
5021	Tubex E	7,5 à 11 cm	180cm	60 (12x5)	Lapin - Chevreuil
8020	Tubex E	7,5 à 11 cm	120 cm	60 (12 x5)	Cerf - Chevreuil

Arbofer



- Tige métallique de 120 cm bardée dans un même plan de fils horizontaux en acier doux et munie d'un trépied à enfoncer dans le sol.
- A poser après la plantation à quelques cm du tronc en courbant à l'horizontale 1 fil sur 2 sur 90°.
- Protège contre le frottis de chevreuil.
- L'arbofer est ré-utilisable.
- Veillez à la dépose une fois la protection devenue inutile.

N° article	Description	Haut.	Emb.	Pal. de	Contre
7200	Arbofer	120 cm	10	2000	Chevreuil

Tuteur en bambou

- Léger et éconoomique, faible durabilité.
- Pose facile et rapide pour le soutien des gaines légères.
- Idéal en complément des piquets ou tuteurs en bois.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.
9000	Tuteur Bambou	8-10 mm	50 cm	1000
9005	Tuteur Bambou	6-8 mm	90 cm	1000
9020	Tuteur Bambou	12-14 mm	150 cm	250
9030	Tuteur Bambou	16-18 mm	150 cm	250
9035	Tuteur Bambou	10-12 mm	183 cm	250
9037	Tuteur Bambou	16-18 mm	213 cm	250
9040	Tuteur Bambou	20-22 mm	250 cm	100

Tuteurs en Acacia



- Solide et durable.
- Résistant en flexion et aux coups de marteau.
- Piquets écorcés, sciés et appointés.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.	Pal. de
9110	Tuteur Acacia	22 x 22 mm	150 cm	25	2000
9130	Tuteur Acacia	28 x 28 mm	210 cm	25	2000

Piquets en épicéa

- Bois ronds écorcés et appointés traités en autoclave.

N° article	Description	ø	Haut.	Emb.
9200	Piquets épicéa	8 cm	160 cm	80
9220	Piquets épicéa	8 cm	180 cm	80
9250	Piquets épicéa	8 cm	200 cm	80
9300	Piquets épicéa	9 cm	250 cm	65

Rabots de Gerstner

• Rabot monté sur un manche permettant de travailler l'écorce des résineux en prévention contre l'écorçage du cerf.

N° art.	Produit	Emb.
F060	Rabot de Gerstner	1
F061	Lame de rechange	1

Etrille de la forêt Noire

• Griffe en dents de scie au bout d'un manche en bois permettant de travailler l'écorce des résineux en prévention contre l'écorçage du cerf.

N° art.	Produit	Emb.
F070	Etrille de la forêt Noire	1

Rouleau écorceur

• Rouleau muni de couteaux inciseurs au bout d'un manche en aluminium permettant de travailler l'écorce des résineux en prévention contre l'écorçage du cerf.

N° art.	Produit	Emb.
F080	Rouleau écorceur	1
F081	Ressort de rechange	1

PralUmus® un nouveau pralin racinaire pour une transplantation réussie

Caractéristiques:

- Maintient les racines pralinés humides
- Réduit le stress de la transplantation
- Meilleure reprise et croissance

Conditionnement : boîtes de 8 kg (4 x 2 kg), boîtes de 2 kg (8 x 250 g),

Application: pralinage des racines nues

- Dissoudre 250 g dans 12,5 l d'eau (une plante fixe entre 20 et 80 ml de pralin)
- Laisser reposer le pralin pendant une heure
- Homogénéiser le pralin
- Praliner et laisser égoutter les plantes



Dosaga :2 kg pour 2000 plants, 1 g par plante

Infos: www.pralumus.com

Pralumus

- Pralumus est un "conditionneur de racines" à base de polymères végétaux et de substances humiques.
- Il favorise le développement des racines par la combinaison de 2 actions :

- maintien d'une bonne hydratation autour des racines
- stimulation du développement de nouvelles radicelles

- Dose : 2 kg/ha (2000 plants).

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
PRALUMUS 2 K	Pralumus	8 x 250 gr	4 x 2 kg
PRALU250	Pralumus	250 gr	8

Peinture de marquage SEMA

- Permet de marquer les arbres mais possède aussi un effet de protection contre les dégâts de gibier par la présence de substances amerisante.
- Prévention contre l'abroutissement du gibier.
- Usage ciblé sur le plant même
- Adhérence au plant (moins de manipulation, moins de produit à l'utilisation et dans le sol)
- Couleur blanche (distinction des plants traités, association couleur/amertume pour le gibier, contrôle facilité et distinction des plants lors du débroussaillage)
- Action répulsive par l'amertume (protection de la peinture !)
- Dilution 10 à 20 % eau
- Consommation estimée, environ 10 ml (15 grammes) par plant.
- Application : double brosse ou pulvérisateur à dos.

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
120	Peinture de marquage	seau de 9 L	40 / pal.

Certosan

- Protection biologique contre les dégâts d'abroutissement occasionnés par le gibier (lièvre, lapin, cervidés).
- Contre les dégâts d'abroutissement occasionnés au printemps, en été et en hiver par les chevreuils, les daims et les cerfs, en milieu naturel, sur les feuillus et les conifères.
- CERTOSAN est un produit de protection, constitué de composants biologiques olfactifs, contre les dégâts d'abroutissement, de rongement et de sectionnement dus au gibier, applicable toute l'année pour une protection annuelle dans les domaines d'utilisation et les cultures mentionnées précédemment.
- CERTOSAN se présente sous la forme d'une poudre de couleur brun foncé. Elle peut-être appliquée à sec par épandage ou par poudrage sur des plantes mouillées ou humidifiées par le brouillard.
- Quantité d'application : 0,5 gramme dans 5 ml d'eau par plant.
- La dose d'emploi maximale de CERTOSAN est de 20 kg/ha.
- Application par badigeonnage, pulvérisation ou trempage.
- Le dépôt rougeâtre présent sur les parties traitées des plantes s'estompe au fil du temps, mais continue d'agir. Selon l'expérience acquise, CERTOSAN offre une durée de protection de 6 à 8 semaines pour des traitements réalisés au printemps ou en été et de 4 à 6 mois en hiver.
- Toutes les essences d'arbres supportent bien le CERTOSAN, comme par exemple : Douglas (Pseudotsuga), if (Taxus), épicéa (Picea), pin (Pinus), mélèze (Larix), sapin (Abies), érable (Acer), hêtre (Fagus), chêne (Quercus), frêne (Fraxinus), marronnier (Aesculus), tilleul (Tilia), orme (Ulmus), merisier (Prunus avium).

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
CERTOSAN 1 KG	Certosan	1 kg	10

Wöbra

- Pâte à base de cristaux de quartz à badigeonner sur la hauteur des troncs à protéger contre l'écorcement des cervidés (voire des chevaux, chèvres...)
- Sèche en 1 à 3 heures.
- Efficace durant 6 à 8 ans.
- Dose :
  ø moyen 8-10 cm / 2 m : 32 à 36 arbres avec 10 kg.
  ø moyen 10-15 cm / 2 m : 27 à 32 arbres avec 10 kg
  ø moyen 15-18 cm / 2 m : 20 à 27 arbres avec 10 kg

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
140	Wöbra	10 kg	1

Sapic

- Le SAPIC PASTILLES renferme un très puissant extrait naturel végétal aromatique, non toxique, qui déclenche aussitôt l'absorption de quelques pastilles, une sensation de brûlure et une très forte salivation, qui n'incite pas les sangliers à en absorber à nouveau et éloigne les autres. Très appétent (huile de poisson).
- A l'abri, le SAPIC PASTILLE, reste efficace durant quelques semaines (5 à 10) et seulement quelques jours s'il est détrempé par la pluie.
- Mode d'emploi : Épandre à la volée 1kg de SAPIC PASTILLES, pour environ 500m2 ou mieux, sur des bandes de protection autour des champs ou des endroits à protéger. A l'abri de la pluie, en disperser environ 100g tous les 10 mètres, aux endroits habituellement fréquentés par les sangliers.
- Composition : farine de céréales extrudées, huile de poisson, extrait végétal aromatique.
- Produit à manipuler qu'avec des gants.
  Dangereux, respecter les précautions d'emploi

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
SAPIC 015	Sapic pastilles	1,5 kg	6
SAPIC 10	Sapic pastilles	10 kg	1
SAPIC200	Sapic liquide	200 ml	12
SAPIC1	Sapic liquide	1 L	12

Sapu 2010

- il protège vos cultures contre les dégâts du gibier (sangliers, lapins, lièvres et cervidés) dès l'apparition des feuilles.
- Ses effets résultent de l'odeur dégagé et de l'inappétence des végétaux.
- La rémanence du produit est d'environ 3 semaines, suivant les conditions météorologique. Il peut être utilisé sur tout type de culture dès l'apparition des feuilles, y compris sur les cultures intolérantes au chlore (tabac). En pulvérisation, rend les végétaux inappétents.
- MODE D'EMPLOI : Dilué à raison de 5 litres de SAPU 2010 et de 20 litres d'eau,pour 12500m²

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
SAPU 2010 01	Sapu	1 L	12
SAPU 2010 05	Sapu	5 L	4

Ferti 3 H

- Engrais à base de fumier de porcs. La solution contre les dégâts de sangliers.
- Engrais organique qui fertilise le sol et dégoûte le sanglier à se nourrir à l'endroit traité pendant plusieurs mois.
- 10 à 15 granulés par plants, 150 à 300 kg/ha

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
FERTI 3H 25	Engrais odorant	25 kg	40

Dans cette rubrique, vous trouverez un aperçu des produits de protection des plantes agréés en Belgique.

Cette liste est non exhaustive et nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de vous conseiller au mieux sur le choix du produit.

Attention, une nouvelle législation pour l'usage des pesticides agricoles est mise en place. A partir du 25 novembre 2015, l'utilisation des produits phyto sera réservée uniquement aux personnes possédant une phytolicence délivrée par le ministère de la santé publique

Bien lire l'étiquette avant toute utilisation et respecter les précautions d'emplo

Baythroid EC 050

- Insecticide à large spectre
- Agréé en : céréales, colza, plantes ornementales, cultures légumières, scorsonères, résineux ornementaux, chablis et grumes
- Composition : 50 g/l cyfluthrine
- Agréation : 7433P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100340	Baythroid	1 L	12

Calypso

- Agréé en plantes ornementales non destinées à la comsommation
- Composition : 480 g/l thiacloprid
- Agréation : 9252P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100813	Calypso	1 L	12

Confidor 200 SL

- Insecticide systémique pour pommiers, cultures ornementales, plantes et arbres d'ornement et de pépinières, houblon, tabac et choux de Bruxelles
- Matière active imidacloprid 200 g/l
- Agréation 8686P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100140	Confidor	1 L	12

Cytox

- Insecticide pour lutter contre e.a. chenilles, scolytes et pucerons en choux, scorsonères, céréales, pommes de terre, plantes ornementales, colza, arbres pièges, arbres voisins, chablis et grumes
- Composition : 100 g/l cyperméthrine
- Agréation : 8653P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100372	Cytox	1 L	12
100373	Cytox	5 L	4

Decis® EC 2,5

- Insecticide à large spectre en pommes de terre, céréales, betteraves sucrières, maïs, lin, colza, légumes, champignons de paris et plantes ornementales
- Matière active deltaméthrine 25g/l
- Agréation 7172P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100141	Décis EC 2,5	1 L	12

Envidor

- Contre phytoptes, psylles, cochenilles, tétranyque tisserand, araignée rouge
- Composition : 240 g/l spirodiclaphen
- Agréation : 9409P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100818	Envidor	1 L	12

Fastac

- Insecticide pour lutter contre e.a. chenilles, scolytes et pucerons en céréales, pommes de terre, plantes ornementales, colza, arbres pièges, arbres voisins, chablis et grumes
- Composition : 50,0 g/l Alpha-cyperméthrine
- Agréation : 9858P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100071	Fastac	1 L	10

Gazelle SG

- Contre mouches blanches, aleurodes, pucerons
- Composition : 20 % acétamiprid
- Agréation : 9347P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102618	Gazelle SG	1 kg	10

Karate Zeon

- Insecticide de contact et d'ingestion à très large spectre d'efficacité, en cultures maraîchères, ornementales et fruitières.
- Son spectre d'efficacité est très large : puceron, pégomyie, atomaire, doryphore, chenille, altise, charançon, thrips, sitone, tordeuse, punaise, ...
- Lutte contre le scolyte :
  Dose : 0,03 l/10 l d'eau, pulvériser 1,5-2 l par m³, l'écorce doit être parfaitement mouillé)
- Lutte contre hylobe du pin :
  Dose : 0,0125 l/5 l d'eau/ 100 plantes, par pulvérisations des pieds des plantes.
- Composition : 100 g/l de lambda-cyhalothrine
- Agréation : 9231P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100513	Karaté Zéon	250 ml	20
100514	Karaté Zéon	1 L	12
100795	Karaté Zéon	5 L	4

Masaï 20 WP

- Contre acariens tétranyques
- Composition : 20 % Tebufenpyrad
- Agréation : 8435P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100073	Masaï 20 WP	1 kg	10

Ninja

- Insecticide de contact et d'ingestion à très large spectre d'efficacité, en cultures maraîchères, ornementales et fruitières.
- Son spectre d'efficacité est très large : puceron, pégomyie, atomaire, doryphore, chenille, altise, charançon, thrips, sitone, tordeuse, punaise, ...
- Composition : 100 g/l de lambda-cyhalothrine
- Agréation : 9571/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
101191	Ninja	1 L	12

Nissorum

- Contre acariens, oligonyque des conifères
- Composition : 10 % hexythiazox
- Agréation : 7652P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100074	Nissorun	500 gr	10

Tracer

- Contre les chenilles défoliatrices, chéimatobie brumeuse, phalène défeuillante, mouches mineuses, thrips, tordeuses du feuillage, psylles
- Composition : 480 g/l spinosad
- Agréation : 9275P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100303	Tracer	500 ml	10

Vertimec

- acariens tétranyques, phytoptes, tarsonèmes, mouches mineuses, thrips
- Composition : 18 g/l abamectine
- Agréation : 8511P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100539	Vertimec	1 L	12

Xentari® WG

- Insecticide biologique à base de spores de Bacillus thuringiensis ssp aizawai, pour lutter contre les chenilles en cultures fruitières et maraîchères
- Dose: 0,075 à 0,1 kg/100 l d'eau.
- Composition : Bacillus-thuringiensis-aizawai 3 %, Le titre de Xentari est de 15.000 I.U./mg
- Agréation 9067P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100205	Xentari WG	500 gr	24

AZ 500 sc

- Hebicide de pré-emergence en gazon, herbicide sélectif en culture ornementale
- Substance active: Isoxaben 500 g/L (45.4%)
- Agréation: 7573/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100283	AZ 500 sc	500 ml	20

Chikara

- HERBICIDE Systémique foliaire et racinaire à action résiduaire pour désherbage total sur terrains non cultivés en permanence.
- Dose : 150 à 200 gr/ha suivant applications
- Composition: 25% flazasulfuron
- Agréation: 9249/B
- Maximum une application par année

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100610	Chikara	200 gr	10
100609	Chikara	50 gr	20

Garlon Super

- Herbicide anti-dicotylées en prairies, et terrains meubles, non cultivés en permanence.
- Dicotylées annuelles - dicotylées vivaces - plantes ligneuses - prêles
  Stade: végétation développée.
- Dose: 2 l/ha, 1 application
- Stade d'application : d'avril à septembre
- Composition: 240 g/l triclopyr + 30 g/l aminopyralide
- Agréation: 9758/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102359	Garlon Super	1 L	10

Genoxone

- Herbicide débroussaillant pour la destruction des orties, chardons, ronces, prêles, laiterons, rumex, ...
- Composition : 93 g/l 2,4-D 103,6 g/l triclopyr
- Agréation : 9497/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102152	Genoxone	3 L	6

Kidway®

- Herbicide curatif et préventif pour lutter contre les mauvaises herbes et les mousses sur les terrains meubles, non cultivés en permanence.
- Herbicide curatif et préventif pour lutter contre les mauvaises herbes et les mousses entre arbres et arbustes dans les parcs, les plantations et en pépinières.
- Dose agréée : 12 litres/ha
- Composition garantie : 148 g/l glyphosate, 200 g/l oxadiazon, 15 g/l diflufenican
- Agréation 9532/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
101200	Kidway	3 L	4

Glyphosate

- Herbicide total systémique sans rémanence
- Dose: 2 - 10 l/ha
- Composition: 360 g/l glyphosate
- Agréation: suivant produit disponible

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100247	Panic	5 L	4
100246	Panic	20 L	1

Pistol Flex

- Herbicide de pré-levée et de post-levée précoce des adventices pour lutter contre les mauvaises herbes sur les terrains meubles, non cultivés en permanence.
- S'utilise sur les zones perméables (plantées ou non) pour le désherbage des allées de parcs et jardins publics et cimetières paysagers. Ne pas traiter les surfaces bitumées, cimentées ou pavées.
- Dose ; 0,5 kg/ha
- Composition : 1% d'iodosulfuron-méthyl-sodium, 36% de diflufénican (DFF)
- Agréation : 9838P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102905	Pistol Flex	250 gr	20

Premazor

- PREMAZOR est un herbicide racinaire à large spectre, à utiliser comme herbicide total sur des terrains meubles et revêtus, non cultivés en permanence, c'est à dire des terrains couverts de végétation (mauvaises herbes) non destinés à des cultures ou des plantations, comme au pied de clôtures, sentiers et sous les rails de protections.
- Composition : 57 g/l de diflufénican
- Agréation : 9683/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102072	Prémazor	3 L	6

Roundup® Ultra

- idéal pour la lutte contre les mauvaises herbes dans les espaces verts, pour l'entretien des terrains industriels, la création de jardins et l'agriculture. Courte rémanence, semis possible après 1 semaine. 4 heures sans pluie après pulvérisation.
- Dose : 2 à 6 L/ha en fonction des adventices à éliminer
- Composition : 360 gr/l glyphosate
- Agréation : 8504/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100326	Roundup Ultra	5 L	4

Roundup® Max™

- Roundup® est un herbicide non-sélectif et convient à un large éventail d'applications pour la destruction des mauvaises herbes
- Dose : 1 à 6 l/ha suivant usages
- Délai à la pluie : 1h
- Composition : 450 gr/l de glyphosate
- Agréation : 9343/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100325	Roundup Max	20 L	1

Zapper

- Herbicide curatif et préventif pour lutter contre les mauvaises herbes sur les terrains meubles, non cultivés en permanence.
- Herbicide curatif et préventif pour lutter contre les mauvaises herbes sur les terrains revêtus, non cultivables.
- Dose agréée : 10 l/ha
- Composition garantie : 250 g/l glyphosate, 40 g/l DFF
- Agréation 9170/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
101206	Zapper	3 L	4
101008	Zapper	5 L	4

Baycor 500 SC

- Fongicide à action curative
- Contre oïdium, rouille
- Composition : 500 g/l bitertanol
- Agréation : 8633P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100132	Baycor 500 sc	1 L	12

Fenomenal

- Fongicide contre maladies des racines en fraises, chicons et plantes ornementales; contre mildiou en laitues et mâche
- Composition : fénamidone 6%, foséthyl 60%
- Agréation 9500/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
101162	Fenomenal	1 kg	10
101020	Fenomenal	5 kg	1

Geyser

- Fongicide à action curative
- Contre alternariose, oïdium, rouille, tavelure
- Composition : 250 g/l difénoconazole
- Agréation : 8256P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100510	Geyser	1 L	12

Ortiva

- Fongicide à action préventive
- Contre alternariose, cladosporium, oïdium, rouille blanche, septoriose
- Composition : 250 g/l azoxystrobine
- Agréation : 9326P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100796	Ortiva	5 L	4

Prévicur N

- Contre la fonte des semis
- Composition : 722 g/l propamocarb

Agréation : 7299P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100998	Prévicur N	3 L	4

Rovral WG

- Contre alternariose, pourriture grise, rhizoctone, sclérotiniose
- Composition : 75 % iprodione
- Agréation : 9214P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100657	Rovral WG	1 kg	10

Topsin M 70 WG

- Contre la fusariose, maladie des racines
- Composition : 70 % thiophanate-méthyl
- Agréation : 8666P/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
100200	Topsin M 70	1 kg	10

Indicateur bleu

- L' Indicateur bleu de traitement I.C. 001® est un colorant bleu indicateur des traitements phytosanitaires.
- Mode d'action : L' Indicateur bleu de traitement I.C. 001® colore en bleu les bouillies.
- Dose : la dose est de 0,25 l/hl
- L' Indicateur bleu de traitement I.C. 001® peut être utilisé sur golfs, terrains de sport, pelouses d'ornement, espaces verts urbains, zones herbeuses et bords d'autoroutes, zones non cultivées, allées, trottoirs.

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
101002	Indicateur IC001	1 L	12

Gaon

- Adjuvant végé-diff useur pour céréales, maïs, betteraves, terres agricoles en interculture
- Dose : 1 l/ha
- Composition : 636,3 g/l d'huile de colza estérifiée EW
- N° d'agréation : 9629/B

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
102151	Gaon 5 L	5 L	4

Lac Balsam

- Pour couvrir les coupes et plaies de taille, pour protéger des plaies et pour renfermer le greffage
  Prévient la pénétration de l'humidité, des insectes et des champignons causant la pourriture ou la destruction du bois
- Disponible en petit seau avec spatule ou en flacon avec pinceau d'applicateur prêt à l'emploi

N° art.	Emb.	Qté/carton	Prix Nég.	Prix Public
1728202017	350 gr	12	6,45	10,95
1729902017	1 kg	12	11,40	19,25

Goudron Végétal

- Traitement des écorchures sur les arbres.
- Protection des branches après la taille, greffes

N° art.	Produit	Emb.	Qté/carton
GOUDRON 01	Goudron végétal	1 L	12
GOUDRON 05	Goudron végétal	5 L	4

Peinture forestière en spray - Ampere

- Bombe aérosol de peinture forestière fluorescente destinée au marquage de moyenne durée, de l'ordre de 12 à 18 mois en fonction du climat, type d'essence et de la quantité de peinture appliquée.
- Sa formulation et sa composition répondent aux plus sévères exigences réglementaires de respect des hommes, des milieux forestiers et aquatiques.
- Embout spécifique pour un marquage fin et précis.
- Diffuseur à tête large pour un confort d'utilisation et qui permet l'utilisation des gants en hiver.
- Peinture formulée pour une utilisation à basse température.
- Sèche rapidement.

N° art.	Produit	Couleur	Emb.	Qté/carton
PTBLA	Universal Marker	Blanc	650 ml	12
PTBLE	Universal Marker	Bleu	650 ml	12
PTCER	Universal Marker	Cerise	650 ml	12
PTJAU	Universal Marker	Jaune	650 ml	12
PTNRE	Universal Marker	Noire	650 ml	12
PTVRT	Universal Marker	Vert	650 ml	12
PTRGE	Universal Marker	Rouge	650 ml	12
PTORG	Universal Marker	Orange	650 ml	12

Compteur

- Compteur à main, métalliques ou plastiques, simples ou multiples à chiffres également adaptables sur des supports de ceintures : 3,4,5 compteurs combinés.

N° art.	Produit	Emb.
H1R	Compteur d'arbre 1 rang	1
H2R	Compteur d'arbre 2 rangs	1
H3R	Compteur d'arbre 3 rangs	1
H4R	Compteur d'arbre 4 rangs	1
H5R	Compteur d'arbre 5 rangs	1

Topofil de ceinture Haglöf

- Mesureur à fil perdu avec bobines de 3000 m.

N° art.	Produit	Emb.
H1	Topofil métrique	1
H2	Bobine de fil	3000 m

Agrafeuse - Agrafes

- Agrafeuse pour les gaines extensibles.

N° art.	Produit	Emb.
F180	Agrafeuse	1
F190	Agrafes pour agrafeuse (F180)	2500 pc

A

Accélérateur d'enracinement 18
Accessoires 32
Agrafeuse - Agrafes 32
Akyplant 14
Arbofer 15
AZ 500 sc 26

B

Balivocerf 12
Baycor 500 SC 29
Baythroid EC 050 23

C

Calypso 23
Certosan 20
Chikara 26
Climatex 9
Climatic Bio 9
Climatic Mixte ou Eco 8
Climatic Simple 8
Climatic*** 9
Climavigne 4 10
Compteur 32
Conditions générales de vente 34
Confidor 200 SL 23
Corset spiralé 13
Cytox 23

D

Decis® EC 2,5 23
Dégâts causés par les animaux 3
Dissuasion Bio 11
Divers 31

E

Envidor 24
Etrille de la forêt Noire 17

F

Fastac 24
Fenomenal 29
Ferti 3 H 21
Fongicides 29

G

Gaine à grandes mailles Nortène 8
Gaon 31
Garlon Super 26
Gazelle SG 24
Genoxone 26
Geyser 29
Glyphosate 27
Goudron Végétal 31
Grille anti-écorçage 12
Grille de clôture et de protection 13

H

Herbicides 26

I

Indicateur bleu 31
Insecticides 23
Introduction 3

K

Karate Zeon 24
Kidway® 26

L

Lac Balsam 31

M

Masaï 20 WP 24

N

Ninja 25
Nissorum 25

O

Ortiva 29
Outils contre l'écorçage 17

P

Paysanet 10
Peinture de marquage SEMA 20
Peinture forestière en spray - Ampere 32
Phyto 22
Piquets en épicéa 16
Pistol Flex 27
Polynet - Gaine en rouleau 11
Pralumus 19
Premazor 27
Prévicur N 29
Produits pour la protection des plantes 20
Protection métallique 15
Protections contre les dégâts de gibier 4
Protectnet 40 10
Protectronc 13
Protectronc non-fendu 13

R

Rabots de Gerstner 17
Rouleau écorceur 17
Roundup® Max™ 27
Roundup® Ultra 27
Rovral WG 30

S

Sapic 21
Sapu 2010 21
Starter 11
Surtronc Treex 12

T

Topofil de ceinture Haglöf 32
Topsin M 70 WG 30
Tracer 25
Tubes de croissance à effet de serre 14
Tubex E 14
Tuteur en bambou 16
Tuteurs 16
Tuteurs en Acacia 16

V

Vertimec 25

W

Wöbra 20

X

Xentari® WG 25

Z

Zapper 28

Conditions générales de vente

- Toute réclamation au sujet de la marchandise ou de la facture devra être introduite par lettre recommandée dans les 8 jours de la facturation. Les marchandises sont toutefois sous la garde du client qui en supporte le remplacement en cas de casse ou de vol.
- Les livraisons sont effectuées par transporteur moyennant frais de port, Transport aux risques et périls du destinataire même si l'expédition s'effectue franco. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral.
- Toutes nos factures sont payables comptant et sans escompte au siège de la société. A défaut de paiement d'une facture à son échéance, le montant sera majoré à titre de dommages aux taux de 1% par mois et d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant dû avec un minimum de 250,00 euros.
- En cas de dommage aux cultures ou aux plantations, il y a lieu de considérer que les traitements sont effectués en dehors de notre contôle, et que, par conséquent, les résultats peuvent être influencés par des facteurs incontrôlables. Nous n'assumons donc aucune responsabilité pour les dégâts survenus aux cultures ou aux plantations, y compris pour ceux survenus à la suite de la pose de protections mécaniques.
- La réception de la facture emporte agréation des conditions ci-dessus. En cas de contestation, le Tribunal de Verviers est seul compétent.
- Nos prix tarif sont indicatifs et susceptibles de variation en cours de saison.

Contacts

perfor.sprl@gmail.com

Région de Libin
0475.71.33.70

Région de Malmedy
Philippe Gerarts
0475.36.24.19
Tél 080.33.86.61 Fax 080.77.05.86

Renseignements
Dépôt & Logistique

Rue de Roumont, 21 B-6890 Glaireuse
Tél : 061.65.51.39 Fax : 061.65.64.34

R. C. Verviers 56293 TVA BE0429784333 Agréation : 265